

# Célula de Umidificação Ultrassônica Bancada

Umidificador Ultrassônico que dispensa tubulações complexas, sendo totalmente adaptável a necessidade de distribuição da névoa.

[ECOMIST.com.br](http://ecomist.com.br)



# Célula de Umidificação FB 1.5 e FB 3.0

## FB 1.5

- ▶ Capacidade de 1.5 litro/hora;
- ▶ Possui 2(duas) saídas de nebulização;
- ▶ Baixo consumo de água e energia;
- ▶ Baixa manutenção;
- ▶ Dispensa tubulações complexas.




## FB 3.0

- ▶ Capacidade de 3 litro/hora
- ▶ Possui 4(quatro) saídas de nebulização;
- ▶ Baixo consumo de água e energia;
- ▶ Baixa manutenção;
- ▶ Dispensa tubulações complexas.



# Aplicações e Qualidade da Célula de Umidificação Ultrassônica



# Célula de Umidificação FB 1.5 e FB 3.0

O umidificador ultrassônico oferece a solução para ambientes onde o controle de umidade é fundamental, um equipamento de fácil operação, possui um sistema adaptável para atender aplicações variadas, sendo possível controlar o nível de umidade do ambiente gerando a névoa de acordo com a necessidade.

Abaixo segue imagens das opções de instalação do umidificador de bancada.



# Sobre a Ultronique

Empresa localizada em Indaiatuba interior de São Paulo, pioneira e líder de mercado no segmento de equipamentos por ultrassom, conta com profissionais com mais de 25 anos de expertise nesse mercado.

Com uma equipe técnica altamente especializada pronta para atender as necessidades de cada cliente em todo o território nacional.

Equipamentos fabricados com tecnologia 100% nacional.

**Para maiores informações :**



[\(19\) 99873-3201](tel:(19)99873-3201)



[contato@ultronique.com.br](mailto:contato@ultronique.com.br)

**ECOMIST.com.br**

